



OPÉRATEURS DE CONTRÔLE DANS LE TRAITEMENT DES MÉTAUX ET DES MINÉRAIS

CNP 93100: OPÉRATEURS DE POSTE CENTRAL DE CONTRÔLE ET DE CONDUITE DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS DANS LE TRAITEMENT DES MÉTAUX ET DES MINÉRAIS

Font fonctionner et surveillent des machines et de l'équipement afin de contrôler le traitement des minerais, des métaux ou du ciment.



PERSPECTIVES DE TROIS ANS



Très Bonnes

POSSIBILITÉS D'EMPLOI DE TROIS ANS

0

SALAIRE HORAIRE MÉDIAN

S.O.

NIVEAU DE SCOLARITÉ



Formation collégiale ou d'apprentissage

EMPLOYÉS

S.O.

SALAIRE MOYEN

S.O.

Les informations présentées sont basées sur des données concernant le Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus sur les données fournies, visitez www.emploisnb.ca/occupations.

EMPLOI SELON L'INDUSTRIE

S.O.	S.O.
S.O.	S.O.
S.O.	S.O.
S.O.	Toutes les autres industries

EMPLOI SELON L'ÂGE

0,0 %	15-24
0,0 %	25-34
0,0 %	35-44
0,0 %	45-54
0,0 %	55-64
0,0 %	65+

ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM

- Couleur/Couleuse Au Poste Central
- Opérateur/Opératrice Au Contrôle Du Bouletage
- Opérateur En Chef/Opératrice En Chef À La Flottation
- Opérateur/Opératrice De Console De Commande - Cimenterie
- Opérateur/Opératrice À La Salle De Contrôle Centrale - Traitement Du Métal De Première Fusion
- Opérateur/Opératrice De Four À Calciner - Traitement Du Métal De Première Fusion

FONCTIONS PRINCIPALES:

Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

- coordonner et contrôler l'exécution d'une étape particulière du traitement des métaux et des minerais et de la production du ciment par des tableaux de commande, des terminaux informatiques et d'autres systèmes de contrôle, habituellement à partir d'une salle de contrôle centrale;
- faire fonctionner des machines de contrôle central des procédés à plusieurs fonctions qui moulent, séparent, filtrent, fondent, grillent, traitent, raffinent ou bien transforment les minerais;
- surveiller les données informatisées, les écrans de circuits et la robinetterie afin de vérifier le déroulement du procédé et de faire les ajustements nécessaires.

